



Jupiter Pro Soft est un downlight puissant avec un cerclage noir haut qui crée une ambiance lumineuse très confortable. Avec sa lumière puissante et non éblouissante, ce luminaire est un choix parfait pour des applications architecturales et commerciales. Jupiter Pro Soft est en aluminium moulé et peint par poudrage avec un verre frontal et peut être utilisé aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Compatible avec les accessoires de collerettes de rattrapage pour des trous existants.

Galerie de produits et d'environnements



Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
2700K				
 <p>940354 • Jupiter Pro Soft Blanc 1110lm 2700K Ra>90 Coupure de phase descendante 15W LED 74 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 35°, Directe, Reflector</p>	<p>Classe II SELV IP44</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Encastré, Intérieur / Extérieurs Quick connector</p>	<p>Ø114 x H130</p>
3000K				
 <p>940352 • Jupiter Pro Soft Blanc 1730lm 3000K Ra>90 DALI / Push Dim 22W LED 79 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 35°, Directe, Reflector</p>	<p>Classe II SELV IP44</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Encastré, Intérieur / Extérieurs Quick connector</p>	<p>Ø114 x H130</p>
 <p>940355 • Jupiter Pro Soft Blanc 1730lm 3000K Ra>90 Coupure de phase descendante 22W LED 79 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 35°, Directe, Reflector</p>	<p>Classe II SELV IP44</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Encastré, Intérieur / Extérieurs Quick connector</p>	<p>Ø114 x H130</p>
4000K				
 <p>940353 • Jupiter Pro Soft Blanc 1850lm 4000K Ra>90 DALI / Push Dim 22W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 35°, Directe, Reflector</p>	<p>Classe II SELV IP44</p>	<p>DALI / Push Dim</p>	<p>Encastré, Intérieur / Extérieurs Quick connector</p>	<p>Ø114 x H130</p>
 <p>940356 • Jupiter Pro Soft Blanc 1850lm 4000K Ra>90 Coupure de phase descendante 22W LED 84 lm/W SDCM:2 L90/B10>100,000 Faisceau: 35°, Directe, Reflector</p>	<p>Classe II SELV IP44</p>	<p>Coupure de phase descendante</p>	<p>Encastré, Intérieur / Extérieurs Quick connector</p>	<p>Ø114 x H130</p>

Accessoires

Article	Protection	Convertisseurs	Montage/Connexion	Dimensions
 3815 Rehab Ring Blanc 180mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro Acier inoxydable				Ø180
 3823 Rehab Ring Blanc 250mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro Acier inoxydable				Ø250
 3825 Rehab Ring Blanc 300mm for Exclusive Midi & Jupiter Pro Acier inoxydable				Ø300

• = Cet article est produit sur commande, avec un délai de livraison prévu de 3-4 semaines.