



ONE-AND-ONLY P12 DOWN-UP 930 B-B



404 12 93 B-B

DISPONIBLE EN

NOIR-NOIR 404 12 93 B-B

COULEUR OR-NOIR 404 12 93 GC-B

BLANC-BLANC 404 12 93 W-W



 [Voir sur le site Web](#)

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	6.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	DOWN-UP INCL.LED POWER SUPPLY INCL.2 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 1.6m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION INCLUSE	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	F
CERTIFICATS	CB, ENEC

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	DOWN: LED cluster 34,6W / CRI>90 / 3000K / 3500lm UP: led cluster 23,1W / CRI>90 / 3000K / 2333lm
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	DOWN: 3500lm // 34,6W // 101lm/W UP: 2333lm // 23,1W // 101lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	DOWN: 2176lm // 40W // 55lm/W UP: 1309lm // 27W // 49lm/W

Options

CABLE BASE R / S

COVERSET R 62-90-100 / S 62-80-90

CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS

SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



ONE-AND-ONLY P12 DOWN-UP 930 B-B

404 12 93 B-B


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [404_12_9X_HAND.pdf](#)

ONE-AND-ONLY P12 DOWN-UP 930 B-B

404 12 93 B-B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation




41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

les sets pour recouvrement plafond



204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐


204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

ONE-AND-ONLY P12 DOWN-UP 930 B-B


404 12 93 B-B

les accessoires de suspension



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

15225 0340 B

SUSPENSION ST B


☐

15225 0340 W

SUSPENSION ST W


☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: