





ZOOVER 120 LIGHT GREY 930 B

28211 9300 B

DISPONIBLE EN
NOIR 28211 9300 B



Voir sur le site Web

Informations générales

EMPLACEMENT	interieur
INSTALLATION	Plafond Suspendu
INDICE DE PROTECTION	IP20
POIDS (KG)	5.9
ORIENTATION	non réglable
INFORMATIONS	INCL.PC SBL INCL.LED POWER SUPPLY INCL.3 x CABLE SUSPENSION SINGLE AUTO. 3.0m INCL.1 x CABLE 3 x 0.75mm ²

Informations électriques

ÉLECTRIQUE	220-240V / 50-60Hz
CLASSE	I
ALIMENTATION INCLUSE	YES
TYPE DIM	non dimmable
CLASSE D'ÉNERGIE	D

Info Source lumineuse

LIGHTSOURCE NAME	LED
SOURCE DE LUMIÈRE	LED cluster 34,4W / CRI>90 (R9: 68) / 3000K / 4767lm
VALEURS TM-30	Rf: 89 / Rg: 97
SDCM	SDCM3
LM80	L70 > 60000
TECHNIQUES LED (SOURCE LUMINEUSE)	4767lm // 34,4W // 139lm/W
TECHNIQUES LED (LUMINAIRE)	3842lm // 40W // 97lm/W

Remarques

[Click here for ZOOVER 120 acoustic specifications](#)

Options

CABLE BASE R / S
COVERSET R 62-90-100
CONNECTION ST / CONNECTION TRIMLESS
SUSPENSION ST / SUSPENSION TRIMLESS



ZOOVER 120 LIGHT GREY 930 B

28211 9300 B


Pour des instructions d'installation détaillées, veuillez consulter le manuel: [**28211_XXX0_HAND.pdf**](#)

ZOOVER 120 LIGHT GREY 930 B

28211 9300 B

TERMINEZ VOTRE SPÉCIFICATION

le cable d'alimentation



41 **203 99 55 ANO** CABLE BASE R ANO

☐

203 99 55 B CABLE BASE R B

☐

203 99 55 W CABLE BASE R W

☐


41 **203 99 56 ANO** CABLE BASE S ANO

☐


203 99 56 B CABLE BASE S B

☐

203 99 56 W CABLE BASE S W

☐

les sets pour recouvrement plafond



204 00 100 B COVERSET R 100 B

☐


204 00 100 W COVERSET R 100 W

☐

ZOOVER 120 LIGHT GREY 930 B


28211 9300 B

les accessoires de suspension



328 10 01

SUSPENSION TRIMLESS O.F.A.

☐

15225 0340 B

SUSPENSION ST B


☐

15225 0340 W

SUSPENSION ST W


☐

les accessoires pour connexions électriques



328 10 03

CONNECTION TRIMLESS O.F.A.

☐

15225 0360 B

CONNECTION ST B

☐

15225 0360 W

CONNECTION ST W

☐

Notes: