

Hexagon

Don't be a square

This will make you look up

With Hexagon S the magic starts with using basic shapes and joining them together into a net-like composition that works best as a secondary ceiling. It's the perfect pick for all those projects that go beyond functionality and seek an element with a distinctive look. And it's not only that ... Hexagon is a luminaire that offers far more! It does not only guarantee high-quality general illumination, but also leaves you all the creativity to make it as big and as bold as you want.

When we created Hexagon, we were thinking about modern open-space offices, retail and even hospitality, and if you're planning on placing Hexagon in one of your spaces, you will be surprised to find out that creating a secondary ceiling has never been so cool.

Ti catturerà

Con Hexagon basterà unire ad arte i moduli standard creando composizioni reticolari, così da realizzare al meglio soffitti secondari. È la scelta perfetta per tutti quei progetti che vanno oltre la funzionalità e sono alla ricerca di ispirazioni altamente attraenti. Ma non è solo questo ... Hexagon è un apparecchio che offre molto altro. Oltre a garantire un'illuminazione generale di alta qualità, sprigionerà la tua creatività per rendersi grande e audace come lo vorresti tu.

Durante la creazione di Hexagon, pensavamo a moderni uffici open-space, ai negozi e persino alle strutture ricettive. Se pensi di inserire Hexagon in uno dei tuoi spazi, scoprirai piacevolmente che la creazione di un secondo soffitto non è mai stata così entusiasmante.

A coup sûr, vous regarderez vers le haut

Avec Hexagon S, la magie commence par l'utilisation de formes de base et leur assemblage en une composition en forme de filet qui fonctionne mieux comme plafond secondaire. C'est le choix idéal pour tous les projets qui transcendent la simple fonctionnalité et recherchent un élément avec un look distinctif. Et ce n'est pas tout... Hexagon est un luminaire qui offre beaucoup plus ! Il garantit non seulement un éclairage général de haute qualité, mais offre aussi une grande marge à la créativité nécessaire pour le rendre aussi grand et audacieux que vous le souhaitez.


En créant Hexagon, nous pensions aux bureaux modernes agencés en open-space, aux commerces de détail et même à l'hôtellerie, et si vous envisagez de placer Hexagon dans l'un de vos projets, vous serez surpris de découvrir que la création d'un second plafond n'a jamais été aussi amusante.













MODULE DIMENSIONS AND JOINT TYPES




Joint MS 2
2 modules / joint

Joint MS 3
3 modules / joint


Be creative in compositions

Get inspired and draw your light. Integrate it in to the space and give your visitors a reason to look up. Hexagon offers maximum application possibilities.





Hexagon

Technical Overview



	S Suspended Direct	SDI Suspended Direct / Indirect	S MESH Suspended Direct	SDI MESH Suspended Direct / Indirect
Luminaire luminous flux	3300 - 14300 lm	5000 - 16300 lm	980 - 2800 lm/m	1650 - 5000 lm/m
Light distribution	Direct	Direct / Indirect	Direct	Direct / Indirect
Optics*	DPR, SOP	DPR, SOP	DPR, SOP	DPR, SOP
LED colour	827, 830, 835, 840, 930, 940	827, 830, 835, 840, 930, 940	827, 830, 835, 840, 930, 940	827, 830, 835, 840, 930, 940
Dynamic illumination	Tunable white 2700 - 6500K	Tunable white 2700 - 6500K	Tunable white 2700 - 6500K	Tunable white 2700 - 6500K
Driver	Casambi, DALI, FO	Casambi, DALI, FO, TD	DALI, FO	DALI, FO, TD
Colour	1 2	1 2	1 2	1 2
Dimensions	L (mm): 1199, 1759 SH (mm): 1500, 3000, 5000	L (mm): 1199, 1759 SH (mm): 1500, 3000, 5000	L (mm): 848 - 1688 SH (mm): 1500, 3000, 5000	L (mm): 848 - 1688 SH (mm): 1500, 3000, 5000



Light source: High-flux PCB LED modules, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 at 35°C. **Optic:** Satin opal diffuser (SOP) or soft-light prismatic optics (DPR) from polycarbonate for direct light. Satin opal polycarbonate diffuser (SOP) for indirect light. **Body:** Extruded aluminium profile, powder coated. **Ceiling cup:** For suspended versions, the ceiling cup and suspension set must be ordered separately. Find out more on the technical pages or online product configurator. **Control gear:** Integrated highly-efficient driver with fixed output (FO) or dimmable (DALI-TD, Casambi). Optional separate switching for direct / indirect versions. **Power supply:** 230V 50Hz.

Sorgente: Moduli high-flux PCB LED, mid-power SMD LED, CRI>80/90, MacAdam≤2, 50.000h L80 B10 a 35°C. **Ottica:** Schermo opale satinato (SOP) o ottica prismatica soft-light (DPR) in polycarbonato per luce diretta. Schermo opale in polycarbonato (SOP) per luce indiretta. **Corpo:** Profilo in alluminio estruso, verniciatura a polvere. **Rosone:** Per le versioni a sospensione, il rosone e il kit sospensione devono essere ordinati separatamente. Maggiori informazioni nelle pagine relative alle caratteristiche tecniche o sul configuratore del prodotto on line. **Alimentazione:** Alimentatore ad alta efficienza on/off (FO) o dimmerabile (DALI-TD, Casambi) integrato. Accensione separata opzionale per la versione luce diretta / indiretta. **Alimentatore:** 230V 50Hz.

Source de luminaire: Modules PCB LED haut flux, moyenne puissance SMD LED, IRC>80, MacAdam ≤3, 50.000h, L80 B10. **Optique:** Diffuseur opale satiné (SOP) ou optique prismatique à lumière douce (DPR) en polycarbonate pour une lumière directe. Diffuseur en polycarbonate opale satiné (SOP) pour lumière indirecte. **Corps:** Profil en aluminium extrudé, revêtu par poudre. **La patère:** Pour la version suspendue, la patère et les filets de suspension doivent être commandés séparément. **Alimentation:** Driver intégré haute efficacité avec sortie fixe (FO) ou gradable (DALI-TD) Commutation séparée optionnelle pour les versions directes / indirectes. **Alimentation:** 230V 50Hz.