



BIGSEE
PRODUCT DESIGN
AWARD
2019



BY CHICAGO ATHENAEUM



Zoe

Light up your creativity

Creative. Unique. Yours.

Mix and match your favourite combination of five different shapes and an on-trend colour palette to create something that fits your wishes like a glove. The finest materials, green technologies and sophisticated production are reflected in top-notch design and give this decorative element a chance to create the ambience of your dreams.

Whether planning a home, a restaurant, a hotel or a store, Zoe finds its place in minimalistic, Scandinavian influenced, urban interiors and turns it into something truly beautiful.

Creativo. Esclusivo. Tuo.

Mescola e abbina la tua composizione preferita tra cinque forme diverse e una gamma di colori alla moda che vestirà i tuoi desideri, come un guanto. I materiali migliori, tecnologie sofisticate ed ecologiche si riflettono in un design di alto livello conferendo a questo prodotto decorativo la capacità di creare l'atmosfera dei tuoi sogni.

Progettando una casa, un ristorante, un hotel o un negozio, Zoe troverà collocazione in interni minimalisti, con influenze scandinave e urbane, trasformando ogni cosa che illumina nel bello assoluto.

Créatif. Unique. Vôtre.

Mélangez et assortissez votre combinaison préférée de cinq formes différentes et une palette de couleurs tendance pour créer ce qui répondre comme un gant à vos attentes. Les matériaux les plus fins, les technologies écologiques et la fabrication sophistiquée se reflètent dans une conception parfaite et donnent à cet élément décoratif une chance de créer l'ambiance de vos rêves.

Que vous planifiez la construction d'une maison, d'un restaurant, d'un hôtel ou d'un magasin, Zoe trouve sa place dans des intérieurs minimalistes urbains et influencés par la Scandinavie qui en font quelque chose de vraiment beau.









MAIN FEATURES



The product has a custom colour.



Prestigious look with golden inner colour

The golden funnel gives the product a prestigious look, and the emitted light seems warmer. With the white interior, you can reach higher lumen output. The third option is the same colour for both interior and exterior.

Creative. Unique. Yours.

Be creative. Mix and match your favourite shapes and trendy colours to create something unique, only yours.





Carefully designed details

Zoe boasts seamless joints either between two shapes but also between the power cable and the luminaire itself.

Always trendy

Clean basic shapes and selected colours are always trendy, no matter the style of your furniture and interior.



Zoe

Technical Overview



FAMILY MEMBER	 230 Ø86 Z7	 Ø210 Z8	 Ø210 Z2	 Ø132 Z1
	 345 Ø86 Z3	 Ø210 Z4	 Ø210 Z5	 Ø132 Z6
TECH. SPECS	LUMINAIRE LUMINOUS FLUX			
	477 - 1481 lm			
COLOURS	LED COLOUR			
	927, 930, 935, 940			
COLOURS	DRIVER			
	Casambi, DALI, FO			
COLOURS	DRIVER POSITION			
	Ceiling cup / Remote			
COLOURS	COLOURS			
	WH BK WHM BKM CGM + SPECIAL COLOURS			

The inner colour is the same as the bottom part, white or gold.



≥ 90 %



GR0



CASAMBI





7 years WARRANTY





Light source: High-power COB LED, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 at 35°C. **Optic:** Satined prismatic lens dome for uniform light distribution. **Body:** Aluminium, powder coated. **Ceiling cup:** Ceiling cup with or without driver must be ordered separately. **Control gear:** Constant current driver - order separately. **Power supply:** 150 - 350mA / 230V 50Hz.

Sorgente: COB LED High-power, CRI>90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 a 35°C. **Ottica:** Lente prismatica satinata a cupola per una distribuzione uniforme della luce. **Corpo:** Alluminio, verniciatura a polvere. **Rosone:** Rosone con o senza alimentatore da ordinare separatamente. **Alimentazione:** Alimentatore a corrente costante - ordinare separatamente. **Alimentatore:** 150 - 350mA / 230V 50Hz.

Source de luminaire: LED haute puissance, IRC > 90, MacAdam≤2, 50.000h L90 B10 à 35°C. **Optique:** Lentilles prismatique satiné pour une répartition uniforme de la lumière. **Corps:** Revêtement aluminium à poudre. **La patère:** Patère avec ou sans driver doit être commandé séparément. **Alimentation:** Driver à courant constant - à commander séparément. **Alimentation:** 150 - 350mA / 230V 50Hz.