
Nahtrang studio, 2021

Plat

**Smoothness and elegance**

With a simple but carefully designed oval shape crafted in hand-blown glass, the Plat luminaire is remarkable for the softness of its design. Available in three different shades, it can be installed individually or as a composition.

Douceur et élégance

Avec une forme ovale élaborée mais simple, en verre soufflé de manière artisanale, Plat est une proposition qui se distingue précisément par la délicatesse de son design. En trois teintes différentes, il peut être installé individuellement ou dans une composition.





Traditionally blown glass.
Verre soufflé à main levée.

Features a built-in switch.
Muni d'un interrupteur intégré.



30% green tone.
Tonalité à 30 % vert.



50% smoked tone.
Tonalité à 50 % fumé.




30% amber tone.
Tonalité à 30 % ambré.

Plat Surface

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	SWITCH CCT
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000



- 05 Black Noir
- 08 Green Vert
- 12 Fumé Fumé
- 15 Amber Ambré



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 13 | K SW 2700-3000-4000

	Real Lm	Canopy	Body	Code
ON-OFF 220-240V	805	05 ●	08 ●	00-8404-05-08
	762	05 ●	12 ●	00-8404-05-12
	743	05 ●	15 ●	00-8404-05-15
PHASE CUT 220-240V	805	05 ●	08 ●	00-8403-05-08
	762	05 ●	12 ●	00-8403-05-12
	743	05 ●	15 ●	00-8403-05-15



The indicated flux corresponds to the core temperature (3000K).
Le flux indiqué correspond à la température centrale (3 000 K).

Plat Recessed

BODY MAT	DIF MAT		50000h	3	SWITCH CCT	(SC)
ST	GLA		L80 B20	MacAdam	SW 2700-3000-4000	



- 05 Black Noir
- 08 Green Vert
- 12 Fumé Fumé
- 15 Amber Ambré



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 13 | K SW 2700-3000-4000

	Real Lm	Canopy	Body	Code
PHASE CUT 220-240V	805	05 ●	08 ●	00-8405-05-08
	762	05 ●	12 ●	00-8405-05-12
	743	05 ●	15 ●	00-8405-05-15
DALI 220-240V	805	05 ●	08 ●	00-8406-05-08
	762	05 ●	12 ●	00-8406-05-12
	743	05 ●	15 ●	00-8406-05-15

The indicated flux corresponds to the core temperature (3000K).
Le flux indiqué correspond à la température centrale (3 000 K).

Smart Compatible accs. / Acc. Smart Compatible

DALI 0-10V dimmer Casambi	71-5961-00-00
---------------------------	----------------------

Smart Compatible accs. Acc. Smart Compatible

Trailing edge dimmer Casambi	71-5959-00-00
------------------------------	----------------------