

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Pendants p. 088,
Ceiling fixtures p. 238,
Table lamps p. 378
Suspensions p. 088,
Plafonniers p. 238,
Lampes de table p. 378



+ Levels



Elegant look

With an elegant look and striking presence, the floor lamp in the Levels collection can be composed with a single or double option, playing with the senses thanks to the shades of the glass and the various colour temperatures, which can be selected by means of the switch built into the LED head.

Port élégant

Affichant un port élégant et une présence marquée, le lampadaire de la collection Levels peut se décliner en option simple ou double, dans un jeu de sensations grâce aux tonalités du verre et aux différentes températures de couleur, à choisir au moyen de l'interrupteur intégré dans la tête LED.





Possibility to change the colour temperature. (2700K, 3000K or 4000K)
Possibilité de modifier la température de couleur. (2700K, 3000K ou 4000K)




Available in green, smoked and amber finishes. Glass with opacities of 30% in the individual model and 30% and 50% in the double model.

Disponible en en finition verte, fumée ou ambre. Verre à 30 % d'opacité dans le modèle simple et à 30 % et 50 % dans le modèle double.

Levels 1 Body Ø420mm

NEW	BODY MAT ST	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000	
-----	----------------	----------------	--	-------------------	--------------	---------------------------------	--



- 05 Black Noir
- 08 Green Vert
- 12 Fumé Fumé
- 15 Amber Ambré

LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 17 | Real Lm 681 | K SW 2700-3000-4000


	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05 ●	08 ●	25-A001-05-08
	05 ●	12 ●	25-A001-05-12
	05 ●	15 ●	25-A001-05-15

The indicated flux corresponds to the core temperature (3000K).

Le flux indiqué correspond à la température centrale (3 000 K).

Levels 2 Bodies Ø420mm + Ø320mm

NEW	BODY MAT ST	DIF MAT GLA		50000h L80 B20	3 MacAdam	SWITCH CCT SW 2700-3000-4000	
-----	----------------	----------------	--	-------------------	--------------	---------------------------------	--



- 05 Black Noir
- 08 Green Vert
- 12 Fumé Fumé
- 15 Amber Ambré

LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 17 | Real Lm 681 | K SW 2700-3000-4000

	Structure	Difussor	Code
PUSH 220-240V	05 ●	08 ●	25-A002-05-08
	05 ●	12 ●	25-A002-05-12
	05 ●	15 ●	25-A002-05-15

The indicated flux corresponds to the core temperature (3000K).

Le flux indiqué correspond à la température centrale (3 000 K).

Colours shown are approximate and may not reflect shades precisely due to possible changes linked to different materials and finishes, as well as lighting and printing factors.

Les couleurs affichées sont approximatives et peuvent ne pas refléter fidèlement les tonalités, en raison des variations possibles liées aux différents types de matériaux et de finitions, ainsi qu'aux facteurs d'éclairage et d'impression.