

Nahtrang Studio, 2023

Levels

Pendants p. 088,
Ceiling fixtures p. 238,
Floor lamps, p. 434
Suspensions p. 088,
Plafonniers p. 238,
Lampadaires p. 434



+ Levels



Natural coexistence with the surroundings

Each space requires a specific language, defined by the personality of the setting. The various shapes and opacities of the Levels table lamp individual shade aim at a natural coexistence with its surroundings, blending into the space both with its finish and the lighting effect created by the transparency of its hand-blown glass.

Coexistence naturelle dans le décor

Chaque espace exige un langage concret, marqué par la personnalité du décor. Les différentes formes et opacités de l'abat-jour individuel de la lampe à poser Levels recherchent son intégration naturelle dans le décor, tant au niveau de la finition qu'au niveau de l'effet lumineux grâce à la transparence de son verre soufflé à main levée.





Glass with opacities of 30% in the small diffuser, 50% in the medium and 70% in the large diffuser.
All models are available in a green, smoked or amber finish.

Verres à 30 % d'opacité pour le petit diffuseur, 50 % pour le moyen et 70 % pour le grand.
Tous les modèles sont disponibles en finition verte, fumée ou ambre.

Possibility to change the colour temperature.

(2700K, 3000K or 4000K)

Possibilité de modifier la température de couleur.

(2700K, 3000K ou 4000K)







Levels 1 Body Ø220mm



BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA




50000h
L80 B20

3
MacAdam

SWITCH CCT
SW 2700-3000-4000



- 05 Black Noir
- 08 Green Vert
- 12 Fumé Fumé
- 15 Amber Ambré



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 14.7 | Real Lm 971 | K SW 2700-3000-4000



	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	08 ●	10-A002-05-08
	05 ●	12 ●	10-A002-05-12
	05 ●	15 ●	10-A002-05-15

The indicated flux corresponds to the core temperature (3000K).
Le flux indiqué correspond à la température centrale (3 000 K).

Levels 1 Body Ø320mm



BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA




50000h
L80 B20

3
MacAdam

SWITCH CCT
SW 2700-3000-4000



- 05 Black Noir
- 08 Green Vert
- 12 Fumé Fumé
- 15 Amber Ambré



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 14.7 | Real Lm 971 | K SW 2700-3000-4000



	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	08 ●	10-A003-05-08
	05 ●	12 ●	10-A003-05-12
	05 ●	15 ●	10-A003-05-15

The indicated flux corresponds to the core temperature (3000K).
Le flux indiqué correspond à la température centrale (3 000 K).

Levels 1 Body Ø420mm



BODY MAT
ST

DIF MAT
GLA




50000h
L80 B20

3
MacAdam

SWITCH CCT
SW 2700-3000-4000



- 05 Black Noir
- 08 Green Vert
- 12 Fumé Fumé
- 15 Amber Ambré



LED | K SW 2700-3000-4000 | CRI 90 | W Total 14.7 | Real Lm 971 | K SW 2700-3000-4000



	Structure	Difussor	Code
3 STEPS DIMMING 100-240V	05 ●	08 ●	10-A004-05-08
	05 ●	12 ●	10-A004-05-12
	05 ●	15 ●	10-A004-05-15

The indicated flux corresponds to the core temperature (3000K).
Le flux indiqué correspond à la température centrale (3 000 K).

Colours shown are approximate and may not reflect shades precisely due to possible changes linked to different materials and finishes, as well as lighting and printing factors.

Les couleurs affichées sont approximatives et peuvent ne pas refléter fidèlement les tonalités, en raison des variations possibles liées aux différents types de matériaux et de finitions, ainsi qu'aux facteurs d'éclairage et d'impression.